

Leder Alaska

Information

Produkt : Für das Leder Alaska werden ausschließlich ausgesuchte Lederhäute Süddeutscher Bullen verwendet. Auf dieser hochwertigen Basis entsteht ein vorzügliches Rindleder der Spitzenklasse. Das reine Anilinleder wird hauchzart veredelt und so vor äußeren Einflüssen geschützt. Die Natur schenkt uns mit diesem Leder ein unvergleichbar warmes und weiches Produkt.

Die natürliche und sportliche Walknarbung unterstreicht die Echtheit.

Ein erlesenes Leder für anspruchsvoll Polstermöbel.

Einsatz : geeignet für hochwertige Polstermöbel, Bekleidung und Lederwaren

Farben : es stehen 15 Farben zur Auswahl

Stärke : 1,4 bis 1,6 mm

Fläche : ca 5,0 qm pro Haut

Rohware : beste Süddeutsche Bullenhäute

Gerbung : Mineralgerbung mit Auszeichnung "Blauer Engel"

Reinigungs- und Pflegeempfehlung für **den Artikel Alaska**

Die Lederart **Alaska** ist ein Anilinleder mit einem leichten Schutz. Es ist ein warmes, weiches Glattleder. Durch die Offenporigkeit ist dieses Leder angenehm warm, und durch den leichten Schutz nicht zu empfindlich.

Für die Alltagsreinigung reicht es, das Leder gelegentlich mit einem **Staubwedel** oder trockenem **Staubtuch** zu entstauben.

Flecken können zusätzlich mit einem leicht mit **Lederreiniger Mild** angefeuchteten Frottee gesäubert werden. Nicht zu nass arbeiten, um Ränder zu vermeiden. Den durch die Anfeuchtung gedunkelten Bereich mit einem Fön mit Kaltluft trocknen, damit keine Wasserränder entstehen können. Immer zuerst einen Reinigungsversuch im verdeckten Bereich machen! Bei hellen Ledern besondere vorsichtig prüfen!

Bei schwierigen Flecken ist es immer besser, zuerst einen Fachbetrieb (z.B. www.lederzentrum.de) zu kontaktieren. Schnell vergrößert man das Malheur durch falsche Reinigungsversuche.

Zur Pflege empfehlen wir den **Anilin Protector**. Der Anilin Protector gibt die notwendige Rückfettung, damit das Leder geschmeidig bleibt und schützt vor Ausbleichungen.

Qualitätsprüf-Zertifikat nach DGM

Artikel: Alaska

Merkmal/Prüfmethode/Anforderung	Sollwert
Reibechtheit Veslic DIN EN ISO 11640 (Graumaßstab Stufe 1-5)	
50 Touren trocken	>3
20 Touren naß	>3
20 Touren Schweiß pH 9	>3
Lichtecktheit DIN EN ISO 105-B02 (WBS-Stufe)	> 3
Weiterreissfestigkeit DIN EN ISO 3377-1 (N)	>20N
Dauerfaltverhalten DIN EN ISO 5402 (nach 50.000 Knickungen)	Keine Risse
Brennrage DIN75200 mm/min	< 100
Brandschutznorm DIN EN 1021 Teil 1+2	i.O.

Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 430 und ausgewählte Brandschutznormen

Wir weisen darauf hin, dass diese Prüfbescheinigung den Kunden nicht von seiner Verpflichtung zur Wareneingangskontrolle entbindet und keine Ansprüche Dritter begründet, an die sie weitergerichtet wird. Eine Eigenschaftszusicherung im rechtlichen Sinn ist mit obiger Information nicht verbunden.

Leder Apache

Information

Produkt	: Apache ist ein erstklassiges Vintageleder mit überragend seidigem Griff. Die Basis dieser hohen Qualität beginnt bei der Auswahl der Rohstoffe. Nur beste Süddeutsche Rohware kommt für das Leder Apache zum Einsatz. Traditionelle Handschleiftechniken machen aus diesem klassisch vakuierten Sattelleder das charaktervolle Endprodukt. Jede Haut ist einzigartig und ein Unikat. Ein zeitlos schönes Leder für hochwertige Polstermöbel.
Einsatz	: geeignet für hochwertige Polstermöbel und Lederwaren
Farben	: es stehen 8 Farben zur Auswahl
Stärke	: 1,4 bis 1,6 mm
Fläche	: ca 5 qm pro Haut
Rohware	: ausschließlich erstklassige Süddeutsche Rohware
Gerbung	: ökologische Mineralgerbung

Reinigungs- und Pflegeempfehlung für **den Artikel Apache**

Das Leder Apache ist ein Anilinleder mit einem leichten Handschliff. Durch die Offenporigkeit ist dieses Leder angenehm geschmeidig und hochwertig, aber auch empfindlicher bei Flecken.

Für die Alltagsreinigung reicht es, das Leder gelegentlich mit einem **Staubwedel** oder trockenem **Staubtuch** zu entstauben.

Flecken können zusätzlich mit einem leicht angefeuchteten Frottee gesäubert werden. Nicht zu nass arbeiten, um Ränder zu vermeiden. Den durch die Anfeuchtung gedunkelten Bereich mit einem Fön mit Kaltluft trocknen, damit keine Wasserränder entstehen können. Immer zuerst einen Reinigungsversuch im verdeckten Bereich üben! Bei hellen Ledern besonders vorsichtig prüfen!

Bei schwierigen Flecken ist es immer besser, zuerst einen Fachbetrieb (z.B. www.lederzentrum.de) zu kontaktieren. Schnell vergrößert man das Malheur durch falsche Reinigungsversuche.

Zur Pflege empfehlen wir den **Anilin Protector**. Der Anilin Protector gibt die notwendige Rückfettung für trockene Leder und schützt vor Ausbleichungen. Das Leder dunkelt durch die Pflege leicht ab. Daher nur dünn und mit Abstand einpflegen. Bei der Gefahr von Flecken durch Flüssigkeiten, das Leder nach der Pflege zusätzlich mit **Imprägnierung** schützen.

Qualitätsprüf-Zertifikat nach DGM

Artikel: Apache

Merkmal/Prüfmethode/Anforderung	Sollwert	Istwert
Reibechtheit Veslic Stufe 1-5) DIN EN ISO 11640 (Graumaßstab		
50 Touren trocken	> 3	> 3
20 Touren naß	> 3	> 3
20 Touren Schweiß pH 9	> 3	> 3
Lichtehtheit DIN EN ISO 105-B02	> 3	> 3
Weiterreißkraft DIN EN ISO 3377-1	>20N	>20N
Bruchdehnung UNI 3376	>10N	>10N
Zugfestigkeit (N/mm) UNI 3376	20 N	20 N
Brennverhalten DIN EN 1021-1 und 1021-2	Ok	Ok

Prüfung nach Güterrichtlinie VDL 01/90

Wir weisen darauf hin, daß diese Prüfbescheinigung den Kunden nicht von seiner Verpflichtung zur Wareneingangskontrolle entbindet und keine Ansprüche Dritter begründet, an die sie weitergerichtet wird. Eine Eigenschaftszusicherung im rechtlichen Sinn ist mit obiger Information nicht verbunden.

Leder Dakota

Information

- Produkt** : Dakota ist ein samtweiches Nubuk - Dickleder mit einem sehr schönen, natürlichem Walkkorn. Die Lederhäute ausgesuchter Süddeutscher Bullen sind die Basis für dieses Spitzenprodukt. Die Fassimprägnierung schützt das Leder vor Umwelteinflüssen. Es kommen ausschließlich hochwertige Farb- und Fettungsmittel zum Einsatz. Dieses samtweiche Dickleder wird mit viel Liebe zum Detail in anspruchsvoller handarbeit hergestellt. Die geschliffene Oberfläche macht diesen Artikel in seiner Anmutung einzigartig. Ein anspruchsvolles Leder für Kenner und Liebhaber hochertiger Nubukqualitäten.
- Einsatz** : geeignet für hochwertige Polstermöbel und Lederwaren
- Farben** : es stehen 15 Farben zur Auswahl
- Stärke** : 1,4 bis 1,6 mm
- Fläche** : ca 5,0 qm pro Haut
- Rohware** : beste Süddeutsche Bullenhäute
- Gerbung** : Mineralgerbung mit Auszeichnung "Blauer Engel"

Reinigungs- und Pflegeempfehlung für den Artikel Dakota

Nubukleder sind auf der Oberfläche angeschliffene Leder. Dadurch sind diese Leder warm und offenporig.

Für die Alltagsreinigung reicht es, das Leder gelegentlich mit einem **Staubwedel** oder trockenem **Staubtuch** zu entstauben oder mit einer weichen **Bürste** abzubürsten.

Frische Flecken zuerst mit einem Frottee- oder Haushaltstuch durch Pressen zwischen den Fingern aufsaugen. Nicht reiben! Dass kann den Flor verändern. Restflecken können zusätzlich mit einem leicht angefeuchteten Frottee gesäubert werden. Nicht zu nass um Ränder zu vermeiden und nicht zu stark reiben. Den durch die Anfeuchtung gedunkelten Bereich mit einem Fön mit Kaltluft trocknen, damit keine Wasserränder entstehen können. Anschließend noch verbleibende Dunkelungen mit dem **Schleifpad** wieder aufhellen. Immer zuerst einen Reinigungsversuch im verdeckten Bereich üben. Durch den Gebrauch leicht speckig gewordene Bereiche können mit dem **Schleifpad** wieder aufgeraut werden.

Bei schwierigen Flecken ist es immer besser, zuerst einen Fachbetrieb (z.B. www.lederzentrum.de) zu kontaktieren. Schnell vergrößert man das Malheur durch falsche Reinigungsversuche.

Für die Pflege empfehlen wir den **Aniline Protector**. Es ist ein Pflegespray mit der notwendigen Rückfettung und einem UV-Schutz. Es schützt das Leder vor dem Ausbleichen und hält es geschmeidig. Je nach Beanspruchung, Wärme und Lichtintensität sollte das Leder alle 3 bis 12 Monate sparsam gepflegt werden. Bei der Gefahr von Flecken durch Flüssigkeiten, das Leder zusätzlich mit **Imprägnierung** nach der Pflege schützen.

Qualitätsprüf-Zertifikat nach DGM

Artikel: **Dakota**

Merkmal/Prüfmethode/Anforderung	Sollwert
<i>Reibechtheit Veslic</i> DIN EN ISO 11640 (Graumaßstab Stufe 1-5)	
50 Touren trocken	>3
20 Touren naß	>3
20 Touren Schweiß pH 9	>3
<i>Lichtecktheit</i> DIN EN ISO 105-B02 (WBS-Stufe)	> 3
<i>pH-Wert</i> DIN EN ISO 4045	>3,2
<i>Weiterreißkraft</i> DIN EN ISO 3377-1 (N)	>20N
<i>Brennrate</i> DIN75200 mm/min	< 100
<i>Brandschutznorm</i> DIN EN 1021 Teil 1+2	i.O.

Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 430 und ausgewählte Brandschutznormen

Wir weisen darauf hin, daß diese Prüfbescheinigung den Kunden nicht von seiner Verpflichtung zur Wareneingangskontrolle entbindet und keine Ansprüche Dritter begründet, an die sie weitergerichtet wird. Eine Eigenschaftszusicherung im rechtlichen Sinn ist mit obiger Information nicht verbunden.

Leder Kodiak

Information

- Produkt** : Das Leder Kodiak ist ein Möbelleder für höchste Ansprüche. Ausgerüstet mit einer Imprägnierung ist es vor äußeren Einflüssen geschützt. Die Auswahl bester Süddeutscher Lederhäute garantiert auch auf großen Flächen eine vorzügliche Ausstrahlung. Kodiak ist ein reines Anilinleder, die volle Atmungsaktivität ist gewährleistet. Der Griff, die zarte Oberfläche und das edle Erscheinungsbild sprechen alle Sinne an Kodiak wurde für das anspruchsvollen Segment hochwertiger Lederpolstermöbel entwickelt. Ein wahrhaft spezielles Leder für besondere Ansprüche
- Einsatz** : geeignet für hochwertige Polstermöbel
- Farben** : es stehen 11 Farben zur Auswahl
- Stärke** : 0,9 bis 1,1 mm
- Fläche** : ca 5,0 qm pro Haut
- Rohware** : ausschließlich erstklassige Süddeutsche Rohware
- Gerbung** : Mineralgerbung mit Auszeichnung "Blauer Engel"

Reinigungs- und Pflegeempfehlung für den Artikel Kodiak

Die Lederart Kodiak ist ein warmes, weiches, offenporiges Anilinleder. Durch die Offenporigkeit ist das Leder angenehm warm, aber auch empfindlicher bei Flecken.

Für die Alltagsreinigung reicht es, das Leder gelegentlich mit einem Staubwedel oder trockenem Staubtuch zu entstauben.

Flecken können zusätzlich mit einem leicht angefeuchteten Frottee gesäubert werden. Nicht zu nass, um Ränder zu vermeiden. Den durch die Anfeuchtung gedunkelten Bereich mit einem Fön mit Kaltluft trocknen, damit keine Wasserränder entstehen können. Immer zuerst einen Reinigungsversuch im verdeckten Bereich üben.

Bei schwierigen Flecken ist es immer besser, zuerst einen Fachbetrieb (z.B. www.lederzentrum.de) zu kontaktieren. Schnell vergrößert man das Malheur durch falsche Reinigungsversuche.

Zur Pflege neuer Leder empfehlen wir die **Aniline Cream**. Sie macht das Leder unempfindlicher gegen Flecken.

Ältere Leder oder Leder die der Sonne, der Heizung oder dem Kamin ausgesetzt sind, sollten zusätzlich nach der Aniline Cream mit dem **Anilin Protector** gepflegt werden. Der Anilin Protector gibt die notwendige Rückfettung für trockene Leder und schützt vor Ausbleichungen.

Qualitätsprüf-Zertifikat nach DGM

Artikel: **Kodiak**

Merkmal/Prüfmethode/Anforderung	Sollwert
<i>Reibechtheit Veslic</i> DIN EN ISO 11640 (Graumaßstab Stufe 1-5)	
50 Touren trocken	>3
20 Touren naß	>3
20 Touren Schweiß pH 9	>3
<i>Lichtehtheit</i> DIN EN ISO 105-B02 (WBS-Stufe)	> 3
<i>Weiterreissfestigkeit</i> DIN EN ISO 3377-1 (N)	>20N
<i>Dauerfaltverhalten</i> DIN EN ISO 5402 (nach 50.000 Knickungen)	Keine Risse
<i>Brennrate</i> DIN75200 mm/min	< 100
<i>Brandschutznorm</i> DIN EN 1021 Teil 1+2	i.O.

Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 430 und ausgewählte Brandschutznormen

Wir weisen darauf hin, dass diese Prüfbescheinigung den Kunden nicht von seiner Verpflichtung zur Wareneingangskontrolle entbindet und keine Ansprüche Dritter begründet, an die sie weitergerichtet wird. Eine Eigenschaftszusicherung im rechtlichen Sinn ist mit obiger Information nicht verbunden.

Leder Hudson

Information

Produkt	: Hudson ist ein außergewöhnliches Leder, das über einen einzigartig, sahnigen Griff verfügt. Das Leder stammt aus besten Häuten Süddeutscher Bullen und ist mit zarten Finish veredelt. Ein Leder für alle Sinne. Ein Handschmeichler von besonderer Ausstrahlung. Das Leder Hudson ist ein glattes, vakuiertes Leder mit einer sehr feinen Struktur. Die zarte Veredelung schützt das Leder vor Umwelteinflüssen Hudson ist voll atmungsaktiv und ein reines Anilinleder der absoluten Spitzenklasse. Die Ausstrahlung dieses Leder veredelt hochwertige Polstermöbel
Einsatz	: geeignet für hochwertige Polstermöbel, Lederwaren und Kleidung
Farben	: es stehen 13 Farben zur Auswahl
Stärke	: 1,4 bis 1,6 mm
Fläche	: ca 5,0 qm pro Haut
Rohware	: beste Süddeutsche Bullenhäute
Gerbung	: Mineralgerbung

Reinigungs- und Pflegeempfehlung für den Artikel Hudson

Bei der Lederart **Hudson** handelt es sich um ein Anilinleder. Anilinleder sind warme, weiche, offenporige Glattleder. Durch die Offenporigkeit sind diese Leder angenehm warm, aber auch etwas empfindlicher bei Flecken.

Für die Alltagsreinigung reicht es, das Leder gelegentlich mit einem **Staubwedel** oder trockenem **Staubtuch** zu entstauben.

Flecken können zusätzlich mit einem leicht angefeuchteten Frottee gesäubert werden. Nicht zu nass arbeiten, um Ränder zu vermeiden. Den durch die Anfeuchtung gedunkelten Bereich mit einem Fön mit Kaltluft trocknen, damit keine Wasserränder entstehen können. Immer zuerst einen Reinigungsversuch im verdeckten Bereich üben.

Bei schwierigen Flecken ist es immer besser, zuerst einen Fachbetrieb (z.B. www.lederzentrum.de) zu kontaktieren. Schnell vergrößert man das Malheur durch falsche Reinigungsversuche.

Zur Pflege neuer Leder empfehlen wir die **Aniline Cream**. Sie macht das Leder unempfindlicher gegen Flecken.

Ältere Leder oder Leder die der Sonne, der Heizung oder dem Kamin ausgesetzt sind, sollten zusätzlich nach der **Aniline Cream** mit dem **Anilin Protector** gepflegt werden. Der Anilin Protector gibt die notwendige Rückfettung für trockene Leder und schützt vor Ausbleichungen.

Qualitätsprüf-Zertifikat nach DGM

Artikel: **Hudson**

Merkmal/Prüfmethode/Anforderung		Sollwert	Istwert
<i>Reibechtheit Veslic</i> (Graumaßstab Stufe 1-5)	ISO 11640		
100 Touren trocken		> 3	>3
20 Touren naß		> 3	>3
20 Touren Schweiß pH 9		>3	>3
<i>Lichtechtheit</i> (WBS-Stufe)	EN ISO 105-B02	> 3	> 3
<i>Weiterreissfestigkeit</i> (N/mm)	EN ISO 3377	>20	>20
<i>Haftung der Zurichtung</i> (N/cm)	IUF 470	>5	>5
<i>Dauerfaltverhalten, trocken</i> (100.000 Knickungen)	DIN EN ISO 5402	Keine Risse	i. O.

Prüfung nach Güterrichtlinie VDL 01/90

Wir weisen darauf hin, daß diese Prüfbescheinigung den Kunden nicht von seiner Verpflichtung zur Wareneingangskontrolle entbindet und keine Ansprüche Dritter begründet, an die sie weitergerichtet wird. Eine Eigenschaftszusicherung im rechtlichen Sinn ist mit obiger Information nicht verbunden.

Leder Yukon

Information

- Produkt** : Das Dickleder Yukon ist ein Spitzenerzeugnis. In der Produktion werden ausschließlich beste und ausgesuchte Süddeutsche Bullenhäute verwendet. Es handelt sich bei Yukon um ein reines Anilinleder mit einem hauchzarten Wachsfinish. Das Leder ist angenehm weich und voll atmungsaktiv. Weil nur allerbeste Häute zum Einsatz kommen, ist dieses Produkt optimal für großflächige, hochwertige Polstermöbel geeignet. Yukon hat ein vollkommen natürliches Walkkorn und kann vom Kopf bis zum Schwanz verarbeitet werden. Das macht Yukon zu einem erlesenen Dickleder für Kenner und Liebhaber echter Leder.
- Einsatz** : geeignet für hochwertige Polstermöbel und Lederwaren
- Farben** : es stehen 14 Farben zur Auswahl
- Stärke** : 2,0 bis 2,2 mm
- Fläche** : ca 5,0 bis 5,5 qm pro Haut
- Rohware** : beste Süddeutsche Bullenhäute
- Gerbung** : Mineralgerbung

Reinigungs- und Pflegeempfehlung für den Artikel Yukon:

Der Artikel **Yukon** ist ein hochwertiges, weiches Glattleder.

Es reicht das Leder bei Bedarf trocken mit einem weichen Tuch zu entstauben. Bei stärkeren Verunreinigungen empfehlen wir die Reinigung mit dem **Lederreiniger Mild**.

Frische Flecken zuerst mit einem Frottee oder Haushaltstuch aufnehmen. Nicht zu stark reiben!
Restflecken mit dem Lederreiniger Mild säubern.

Bei schwierigen Flecken ist es immer besser, zuerst einen Fachbetrieb (z.B. www.lederzentrum.de) zu kontaktieren. Schnell vergrößert man das Malheur durch falsche Reinigungsversuche.

Für die Pflege empfehlen wir den **Leder Protector**. Es ist eine Pflegemilch mit der notwendigen Rückfettung und einem UV-Schutz. Es schützt das Leder vor dem Ausbleichen und hält es geschmeidig. Je nach Beanspruchung, Wärme und Lichtintensität sollte das Leder alle 3 bis 12 Monate sparsam gepflegt werden.

Qualitätsprüf-Zertifikat nach DGM

Artikel: **Yukon**

Merkmal/Prüfmethode/Anforderung	Sollwert	Istwert
<i>Reibechtheit Veslic</i> DIN EN ISO 1 (Graumaßstab Stufe 1-5)		
50 Touren trocken	> 3	5
20 Touren naß	> 3	4
20 Touren Schweiß pH 9	> 3	4
<i>Lichtechtheit</i> DIN EN ISO 1 (WBS-Stufe)	> 3	> 4
<i>Weiterreissfestigkeit</i> DIN 53329 (N/mm)	>20	51
<i>Vergilbung weiße Leder</i> 72 h bei 50°C (Stufe)	Keine Vergilbung	

Prüfung nach Güterrichtlinie VDL 01/90

Wir weisen darauf hin, daß diese Prüfbescheinigung den Kunden nicht von seiner Verpflichtung zur Wareneingangskontrolle entbindet und keine Ansprüche Dritter begründet, an die sie weitergerichtet wird. Eine Eigenschaftszusicherung im rechtlichen Sinn ist mit obiger Information nicht verbunden.

Leder Pueblo

Information

- Produkt** : Das Leder Pueblo ist ein Spitzenerzeugnis aus besten Süddeutschen Bullenhäuten. Pueblo überzeugt mit einem vollen Griff und hoher Stärke. Trotzdem wirkt das Leder sehr elegant und besticht durch eine hohe Ausstrahlung. Dieses Leder verfügt über eine Feinheit und einen Griff, der für Leder dieser Stärke außergewöhnlich ist. Das macht Pueblo zu einem anspruchsvollen Spitzenprodukt, das auch nur von wirklichen Spezialisten verarbeitet werden kann. Dieses Leder ist gemacht aus Meisterhand und ausschließlich für qualitativ hochwertige Polstermöbel geeignet. Eine zarte Wachsurichtung schützt das Leder vor äußeren Einflüssen.
- Einsatz** : geeignet für hochwertige Polstermöbel
- Farben** : es stehen 13 Farben zur Auswahl
- Stärke** : 1,8 bis 2,0 mm
- Fläche** : ca 4,5 qm pro Haut
- Rohware** : beste Süddeutsche Bullenhäute
- Gerbung** : Mineralgerbung

Reinigungs- und Pflegeempfehlung für **den Artikel Pueblo**

Die Ledersorte **Pueblo** ist hochwertiges, weiches Glattleder.

Es reicht das Leder bei Bedarf trocken mit einem weichen Tuch zu entstauben. Bei stärkeren Verunreinigungen empfehlen wir die Reinigung mit dem **Lederreiniger Mild**.

Frische Flecken zuerst mit einem Frottee oder Haushaltstuch aufnehmen. Nicht zu stark reiben! Restflecken mit dem Lederreiniger Mild säubern.

Bei schwierigen Flecken ist es immer besser, zuerst einen Fachbetrieb (z.B. www.lederzentrum.de) zu kontaktieren. Schnell vergrößert man das Malheur durch falsche Reinigungsversuche.

Für die Pflege empfehlen wir den **Leder Protector**. Es ist eine Pflegemilch mit der notwendigen Rückfettung und einem UV-Schutz. Es schützt das Leder vor dem Ausbleichen und hält es geschmeidig. Je nach Beanspruchung, Wärme und Lichtintensität sollte das Leder alle 3 bis 12 Monate sparsam gepflegt werden.

Qualitätsprüf-Zertifikat nach DGM

Artikel: **Pueblo**

Merkmal/Prüfmethode/Anforderung	Sollwert	Istwert
<i>Reibechtheit Veslic</i> DIN 53339 (Graumaßstab Stufe 1-5)		
50 Touren trocken	> 3	>3
Touren naß		
Touren Schweiß pH 9		
<i>Lichtehtheit</i> EN ISO 105-B02 (WBS-Stufe)	> 3	> 3
<i>Weiterreissfestigkeit</i> EN ISO 3377-1 (N/mm)		
<i>Vergilbung weiße Leder</i> 72 h bei 50°C (Stufe)		
<i>Dauerfaltverhalten, trocken</i> DIN 53351 (30.000 Knickungen)	Keine Risse	i. O.
<i>Haftung der Zurichtung</i> ISO 11644 (N/cm)		
<i>Brandtest nach</i> DIN 75200		

Prüfung nach Güterrichtlinie VDL 01/90

Wir weisen darauf hin, daß diese Prüfbescheinigung den Kunden nicht von seiner Verpflichtung zur Wareneingangskontrolle entbindet und keine Ansprüche Dritter begründet, an die sie weitergerichtet wird. Eine Eigenschaftszusicherung im rechtlichen Sinn ist mit obiger Information nicht verbunden.

Ergänzende Grundregeln im Umgang mit dem Naturprodukt Leder:

Zuerst das Leder überprüfen, ob es absorbierend oder nicht absorbierend ist. Bei absorbierenden Ledern dringt ein verriebener Tropfen Wasser ein und dunkelt das Leder. Bei nicht absorbierenden Ledern perlt Wasser ab. Absorbierende Leder sind empfindlicher.

Alle Anwendungen zuerst in einem verdeckten Bereich testen. Insbesondere bei offenporigen Ledern besteht die Gefahr der „Verschlimmbesserung“!

Eine regelmäßige Reinigung und Pflege von Möbelledern verhindert das Anschmutzen und verlängert deutlich die Lebensdauer.

Alle Produkte immer großflächig von Naht zu Naht einsetzen. Flecken, die in das Leder eingezogen sind, nicht durch starkes Reiben zu entfernen versuchen. Die Oberfläche kann dadurch zusätzlich verletzt werden. Fragen Sie dann lieber einen Experten um Rat.

Flecken nie mit starken Lösungsmitteln (Fleckenentferner, Terpentin, etc.) zu entfernen versuchen. Die Flecken werden dadurch eher größer.

Das Leder nicht mit ungeeigneten Produkten behandeln, z. B. Schuhcreme, Kosmetikcreme, Bohnerwachs etc.

Leder verändert sich durch direkte Sonneneinstrahlung oder laufende Heizkörper. Das Leder kann ausbleichen und austrocknen. Diese Einwirkungen daher so weit wie möglich vermeiden. In jedem Fall Pflegemittel mit entsprechendem UV-Schutz verwenden.

Leder bekommt mit der Zeit Gebrauchsspuren, und manche Leder bleichen mit der Zeit aus. Wenn Veränderungen (Kratzer, Abschürfungen, Flecken, Ausbleichungen etc.) sichtbar werden, sollte man rechtzeitig handeln. Je früher Leder gereinigt und gepflegt sowie Farbschäden angeglichen werden, desto leichter ist das Leder noch über einen langen Zeitraum schön zu halten.